


Nyhet 2017




VERTI-BLOCK® STØTTEMUR UNIK STØRRELSE OG DESIGN

Med sin unike størrelse, form og fleksibilitet, er Verti-Block® en ideell løsning for både private og offentlige anlegg.

Asak®
miljøstein





Bildet over: Fargeavvik.
Vår Verti-Block® produseres i fargen grå.

Ingen mur bygges enklere enn Verti-Block®

Når du har behov for en større støttemurløsning som holder massene på plass og samtidig er dekorativ, er Verti-Block® et riktig valg. Med sin unike størrelse, form og anvendelighet, er Verti-Block® en ideell løsning for både private og offentlige anlegg.

UNIK STØRRELSE OG DESIGN

Med en hul blokk som måler 1,22 x 0,61 x 0,91 meter er Verti-Block® perfekt proporsjonert for de fleste landskapsprosjekter. En hul blokk gjør den prisgunstig og lettere å håndtere. Verti-Block® monteres raskere og mer effektivt enn murer med mindre blokker som må monteres manuelt.

VERTI-BLOCK® STØTTEMURER

- Selvlåsende
- I størrelser for privat og offentlig bruk
- Innovativ teknisk utforming for ekstrem styrke og stabilitet
- Innebygget drenering
- Lett å montere uten store maskiner
- En pen, kostnadseffektiv løsning for å stabilisere jordmasser

Selvlåsende Verti-Block®

VERTI-BLOCK®

er selvlåsende gjennom en unik utforming med not og fjær. Du får en enestående styrke og en meget fleksibel mur som er lett å tilpasse ulike landskapsprosjekter.



Betongputer som låser blokken over

Hulrommet fylles med pukk

Perforert dreneringsrør

STERK OG ANVENDELIG

Takket være et selvlåsende system blir muren svært sterk. Not og fjær sørger for presis plassering og perfekt resultat, hver gang!


Patentet til Verti-Block® – med hulrom i midten – gir deg fordeler som lavere transportkostnader og enklere håndtering. Hulrommet skal fylles med pukk som stabiliserer muren, samtidig som det sørger for drenering.

ENKEL INSTALLASJON



Verti-Block® er designet med tanke på god landskapsarkitektur og estetikk. Den er lett å installere, selv på vanskelige steder. Blokken kan løftes og monteres med mindre maskinutstyr, uten behov for teleskopplastere eller kraner. Ekstra sterk mur får man ved å benytte jordarming. Pukk, riktig drenering og jordarming er viktig for stabilitet og styrke.



Verti-Block® støttemur



Armert støttemur med Verti-Block®



EN KOSTNADS- EFFEKTIV LØSNING

Best av alt, - Verti-Block® gir utrolige kostnadsbesparinger. En hul blokk er lettere, krever mindre manuell håndtering, maskinelt utstyr og lavere transportkostnader. Den er raskere å montere og en ferdig oppsatt mur blir billigere enn ved bruk av massive blokker. Knust masse i hulrommet sørger for god drenering.

Verti-Block® er en veldokumentert, amerikansk mur som produseres og bygges i mange land. Eiendomsutviklere og anleggsfolk berømmer muren for utseende, bruksmulighetene og de økonomiske fordelene.


Verti-Block® er en veldokumentert, amerikansk mur som produseres og bygges i mange land.

Verti-Block®

egenart og anvendelighet



Halvhøyder gir mulighet for nedtrapping av muren




UNIKT UTSEENDE

Verti-Block® har en 12 cm dyp relieff. Dette gjør at skjøtene mellom blokkene sjules. Blokkene er produsert med avstøpninger av virkelig naturstein. Det gir den natursteinens utseende som gjør at den passer inn over alt. Det finnes ti ulike fronter på blokkene for å sikre et naturtro utseende.

Innvendige eller utvendige kurver

– Ingen problem for Verti-Block®



Trapesfasong gjør det enkelt å lage murer med utvendige og innvendige buer. Minste radius = 4,88 m

Bruk Verti-Block® i installasjoner som:

- Støttemurer
- Armerte murer
- Terrassering
- Murer for beplantning
- Fundament for gjerder og autovern
- Eiendomsoppdeling

PERFEKT FOR STORE OG SMÅ HAGEPROSJEKTER

Verti-Block® er ideell for en rekke landskapsprosjekter i bo-områder, offentlige plasser, skoler, parker og veianlegg. Man kan skape kurver som er med å forskjønne landskapet samtidig som man opprettholder støttemurens funksjon med å holde jordmassene på plass.

Verti-Block er velegnet til prosjekter som krever gjerder eller sikring, som for eksempel autovern, ved at stolper monteres direkte på murens toppstein.

Verti-Block®

Verti-Block® er en komplett støttemur med en rekke delprodukter som gjør det mulig å lage murer tilpasset ulike behov.



NORMALBLOKK
1219 x 610 x 915 mm (LxHxD)
Vekt: 790 kg



TOPPBLOKK
1219 x 610 x 910 mm (LxHxD)
Vekt: 590 kg



HALVSTEIN
609 x 610 x 915 (LxHxD)
Vekt: 480 kg



LAV
1219 x 305 x 910 mm (LxHxD)
Vekt: 440 kg



HJØRNEBLOKK
1219 x 610 x 610 mm (LxHxD)
Vekt: 720 kg



FUNDAMENT-FORSTERKER
1219 x 610 x 1219/1524 mm (LxHxD)
A: Ext 30 cm - vekt: 1242 kg
B: Ext 60 cm - vekt: 1639 kg



VERTI-BLOCK®

Kjent over hele verden for enestående estetikk og et patentert system som gir deg en sterk mur med lang levetid. Vi er her for å hjelpe arkitekter, entreprenører, og eiendomsutviklere med smarte prefabrikkerte løsninger.

Verti-Block® produseres på lisens av Asak Miljøsteins fem fabrikker i Norge. Ta kontakt med oss på tlf. 64 00 60 60 eller e-post asak@asak.no for mer informasjon eller tilbud.

Asak®
miljøstein

KUNDESERVICE

ADMINISTRASJON

Hvamstubbyen 17, 2013 Skjetten
kundeservice: 64 00 60 60
e-post: asak@asak.no

DISTRIKTSKONTORER

ØST/VEST

Avd. Fetsund og Hønefoss
telefon: 63 88 90 15
ordrefaks: 63 88 90 10
e-post: ordre@asak.no

SØR

telefon: 38 00 37 80
ordrefaks: 38 00 37 70
e-post: ordrekc@asak.no

MIDT

telefon: 74 80 42 10
e-post: midt@asak.no

NORD

telefon: 75 50 04 03
e-post: nord@asak.no